

**ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย**

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ เทศบาลตำบลมีหน้าที่ (๓) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินหรือที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งปัจจุบันปริมาณขยะในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายการเจริญเติบโตของชุมชน ส่งผลให้ยานพาหนะที่ใช้เก็บขนขยะไม่เพียงพอ อีกทั้งยานพาหนะที่มีอยู่เดิมมีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหายานพาหนะใหม่ เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ตามที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๒๓๕,๐๐๐บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น






๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลศรีวิชัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒.๒ เพื่อการบริหารจัดการขยะต้นทาง โดยคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
- ๒.๓ เพื่อลดปัญหาจากกลิ่นของขยะมูลฝอยในชุมชน
- ๒.๔ เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งพาหะนำโรคติดต่อ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีอาชีพขายรถบรรทุกตามที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลศรีวิชัยในครั้งนี้และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการกีดกันการแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นทางการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้

/๓.๔ ผู้เสนอราคา...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
 (นายสมพล แปงชัย) ผู้อำนวยการกองศึกษา รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	 (นายสุภกิจ ยอดมณี) เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน	 (นายสุภญา บุญสิง) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	 (นายชยุตรา แก้วเวื่อน) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	 (นางรัชนีกร เชื้อนควบ) พนักงานจ้างตามภารกิจ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการประกวดราคาบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์บริการสามารถนำรถเข้ารับบริการได้สะดวก พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการในจังหวัดเชียงใหม่หรือในเขตจังหวัดภาคเหนือ เป็นเอกสารในวันยื่นซองประกวดราคา

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารการรับประกันการใช้งานของรถยนต์ ต้องมีเอกสารยื่นในวันที่ยื่นซองประกวดราคา

๓.๙ ต้องมีใบรับรองมาตรฐาน มอก. มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) มาตรฐานระบบเครื่องยนต์,มาตรฐานระบบขับเคลื่อนและควบคุมระบบโครงสร้างตัวรถบรรทุก โดยมีเอกสารยื่นในวันยื่นซองประกวดราคา

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ






รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

(๑) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

(๒) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

(๓) ตัวถังซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

/คุณลักษณะเฉพาะ...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
 (นายสมพงษ์ แป้งชัย) ผู้อำนวยการกองศึกษา รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	 (นายสุเมธกิจ ขอดมูลดี) เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน	 (นายศุภฤกษ์ บุญเล็ง) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	 (นายชยุตรา แก้วเรือน) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	 (นางรัชนิกร เชื้อนควบ) พนักงานจ้างตามภารกิจ

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเช็คเครื่องยนต์ได้สะดวก
- มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกเก๋ง ๒ บาน ในเก๋ง ๑ บาน
- มีชุดที่ปิดน้ำฝนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มาตรฐาน สัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑. คุณลักษณะของระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

๒.๓ ได้รับมาตรฐานด้านสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า EURO๓ หรือเป็นมาตรฐานล่าสุด (มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑)

๒.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก มีศูนย์บริการและโชว์รูมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายมาแสดงวันเสนอราคาด้วย

๒.๖ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๒.๗ เป็นรถบรรทุกที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน และเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานการผลิต/ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง จำหน่าย บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO






๓. คุณลักษณะระบบขับเคลื่อนและควบคุม

๓.๑ ระบบขับเคลื่อนมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๒ ระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๓ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

/๓.๔ ระบบห้ามล้อ...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
 (นายสมพล แปงชัย) ผู้อำนวยการกองการศึกษา รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	 (นายสุกิจ ยอดมณี) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	 (นายชอุษา บุญเกิด) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	 (นายชยุตรา แก้วเวียง) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	 พิศัทธา (นางรัชนิกร เชื้อนควบ) พนักงานจ้างตามภารกิจ

๓.๔ ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๕ ระบบครีทซ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๖ ขนาดล้อยางตามมาตรฐานผู้ผลิต มีล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ ยางต้องระบุปีที่ผลิตเป็นปีปัจจุบัน

๔. คุณลักษณะด้านโครงสร้างตัวรถบรรทุกและระบบการยกเท

๔.๑ ดังบรรจุขยระบุพรมมาตรฐานผู้ผลิต และทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๒ พื้นของตัวถังบรรทุกขยจะทำจากแผ่นเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๔.๓ ด้านข้างซ้าย-ขวาของถังบรรจุขย มีประตูเลื่อนขึ้น-ลง พร้อมมือจับ ข้างละไม่น้อยกว่า ๓ บาน ด้านท้ายของถังบรรจุขย มีบานประตูเปิด-ปิด ฝาครอบของถังบรรจุทำด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔.๔ ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นไฮดรอลิกที่ใช้สำหรับรถบรรทุกเทท้าย มีขนาดเหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕ ชุดคัมไฮดรอลิกยกเทท้าย ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบุบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๔๗๕-๒๕๓๘) โดยแนบใบอนุญาตแสดง

๔.๖ โรงงานได้รับการรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (รง.๔) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๔.๗ บันไดสำหรับให้พนักงานขึ้นลงขยชั้นล่างสุดมีความสูงไม่เกิน ๕๕ เซนติเมตร และไม่ต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตร

๔.๘ ชั้นบันไดทำด้วยเหล็กกันสนิม ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร

๔.๙ ด้านหน้าถังขยมีตะแกรงเหล็กเก็บขวดและขยรีไซเคิลขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. คุณลักษณะด้านระบบไฟฟ้า

๕.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน LED ทรงกลมสูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร






๕.๒ ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณครบถ้วน ตาม พรบ.ขนส่ง

๕.๓ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์

๕.๔ แบตเตอรี่ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๕ เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนและลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ สำหรับแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

/๕.๖ ติดตั้ง...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
 (นายสมพล ปงชัย) ผู้อำนวยการกองศึกษา รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	 (นายศุภกิจ ยอดมุดดี) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	 (นายกฤษฏา บุญเถิง) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	 (นายชยุตรา แก้วเรือน) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	 โศฬกร (นางรัชนิกร เชื้อนควบ) พนักงานจ้างตามภารกิจ

๕.๖ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

๕.๗ ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์บริเวณด้านหลังของรถบรรทุกขยะ

๖. คุณลักษณะด้านระบบความปลอดภัยและอื่นๆ

๖.๑ กล้องติดตามรถยนต์

- ขนาดหน้าจอน้อยกว่า ๗ นิ้ว บันทึกในตัวจอแบบ SD CARD รองรับความจุสูงถึง ๒๕๖ GB
- รองรับได้ถึง ๒ กล้อง ตัวกล้องสามารถสลับ ซ้าย-ขวา และเปิด-ปิด เส้นบอกระยะได้
- ควบคุมการใช้งานด้วยปุ่มกดด้านหน้าเครื่องและรีโมทคอนโทรล

๖.๒ ติดตั้งอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะสี ขนาดและตำแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแถบสะท้อนแสง พ.ศ.๒๕๖๐

๖.๓ ระบบเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ

๗.๑ ยางอะไหล่พร้อมวงล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ และมีที่เก็บยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๗.๒ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

๗.๓ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ (๑๐ ตัน) จำนวน ๑ ชุด

๗.๔ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๗.๕ กระจบอกรัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๗.๖ ค้อนขนาด ๑.๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด

๗.๗ ชุดอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๗.๘ ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด

ประสิทธิภาพในการดับไฟไม่ต่ำกว่า ๑A๒B

๗.๙ ชุดอุปกรณ์ลากจูงพร้อมตะขอเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๐ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

๗.๑๑ กล้องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล้อ จำนวน ๑ ชุด

/๗.๑๒ หนังสือ...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
 (นายสมพงษ์ แสงชัย) ผู้อำนวยการกองศึกษา รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	 (นายสุภกิจ ยอดมณี) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	 (นายกฤษฏา บุญเจิง) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	 (นายชยุตรา แก้วเวื่อน) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	 วิเศษ ทรัพย์ (นางรัชนิกร เชื้อนทว) พนักงานจ้างตามภารกิจ

- | | |
|--|-------------|
| ๗.๑๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๑๓ คู่มือตรวจเช็คบริการ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗.๑๔ เสื้อกั๊กสะท้อนแสง | จำนวน ๔ ตัว |
| ๗.๑๕ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ บาร์ | จำนวน ๑ ชุด |

๘. เงื่อนไขการเสนอราคา

๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถบรรทุกโดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ

๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่เทศบาลตำบลศรีวิชัยกำหนดกับที่บริษัทเสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด โดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอพร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการและในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุพร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับเพื่อประกอบการพิจารณา

๙. เงื่อนไขอื่นๆ

๙.๑ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นของใหม่ และชิ้นส่วนที่นำมาประกอบต้องโดยสารต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

๙.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๙.๓ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแค็ตตาล็อกที่ผู้ขายเสนอแนบท้ายสัญญา

๙.๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๙.๕ ผู้ขายจะต้องพันทราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร พร้อมชื่อเต็มเทศบาลตำบลศรีวิชัย หมายเลขครุภัณฑ์และข้อความ ใช้ในราชการเท่านั้น ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ที่ประตูหน้าด้านนอกตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (บริเวณกลางประตู) (ทั้งหมดใช้สัญลักษณ์และตัวอักษรสีดำกับสีขาว)

๙.๖ ติดข้อความ “เทศบาลตำบลศรีวิชัย” ขนาดตัวหนังสือสูง ๑๒ เซนติเมตร บริเวณบนกระจกด้านหน้าของรถบรรทุกขยะ






๙.๗ ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่าง ๆ และบำรุงรักษาเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีวิชัย

๙.๘ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

-สีตัวรถให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด

-สีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

/ติดแถบสะท้อน...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
 (นายสมพล แสงชัย) ผู้อำนวยการกองการศึกษา รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	 (นายศุภกิจ ยอดมุลดี) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	 (นายฤกษ์ภา บุญเมือง) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	 (นายชยุตรา แก้วเรือน) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	 จิฬิศกร (นางรัชนิกร เชื้อนควบ) พนักงานจ้างตามภารกิจ

-สีรองพื้น ได้รับมาตรฐาน มอก. ๖๙๑-๒๕๕๗ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน SGS หรือ มาตรฐานที่ดีกว่า พร้อมแนบเอกสารรับรองนำมาแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องใช้สีที่ได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยแนบหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตสีและระบุชื่อหน่วยงาน ให้ชัดเจนในวันที่ยื่นเสนอราคา

-พื้นสีกันสนิม ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถส่วนใต้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลัง

-ติดแถบสะท้อนแสงรอบคันรถ ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบกกำหนดไว้

-พื้นอักษรสีขาวสะท้อนแสง “โปรดช่วยกัน รักษา ความสะอาด” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ที่กระเบะทั้งสองข้าง

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑๑. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๒. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงิน ๒,๒๓๕,๐๐๐บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๓. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินให้ผู้ขายจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทางเทศบาลตำบล ศรีวิชัยและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๔. สถานที่ส่งมอบรถ

๑๔.๑ ส่งมอบ ณ เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอสี จังหวัดลำพูน

๑๔.๒ ในวันส่งมอบ ผู้ขายต้องเตรียมรถที่จะส่งมอบให้พร้อม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจทดลองในวันที่ยื่นส่งมอบโดยจะทดลองขับตามภาวะต่างๆ ตรวจสอบการควบคุมการทรงตัว การทำงานของเครื่องยนต์อัตราเร่งและระบบต่างๆ เช่น ระบบเบรก ฯลฯ






๑๕. การรับประกัน

ผู้เสนอราคา จะต้องแนบรายละเอียด รูปแบบ แคล้ดตาล็อก รูปแบบ รถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ความจุขยะไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร สัญญาณไฟฉุกเฉิน ระบุรุ่นของ รถบรรทุกขยะตรงตามเอกสารเสนอราคา

๑๕.๑ ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบ E-GP กับกรมบัญชีกลาง และลงทะเบียนในระบบ SME

๑๕.๒ การรับประกัน การชำรุดบกพร่อง และการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็น ระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจาก เงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการ แก้ไขโดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

/๑๕.๓ ผู้เสนอราคา...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
 (นายสมพงษ์ แป้งชัย) ผู้อำนวยการกองการศึกษา รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	 (นายสุภกิจ ยอดมุขดี) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	 (นายฤกษ์ภู บุญแดง) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	 (นายชยุตรา แก้วเรือน) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	 ศิริภัทร (นางรัชนีกร เชื้อนควบ) พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารของศูนย์บริการในการซ่อมบำรุงรักษาหรือเกิดความเสียหายขณะใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์อยู่ภายในจังหวัดลำพูนหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง เป็นศูนย์บริการซ่อมที่ได้รับมาตรฐานและได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบ SME พร้อมแนบเอกสารได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

๑๕.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการอบรมฝึกสอนการใช้งานและการดูแลรักษาให้กับเจ้าหน้าที่

๑๕.๕ ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายครั้งนี้

๑๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

๑๕.๗ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก และของเหลวอื่นๆ ทั้งหมดต้องเต็มให้มีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต และน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับเต็มถึง

๑๕.๘ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือครบระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดถึงกำหนดก่อน นับถัดจากวันที่ส่งมอบรถ

๑๕.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบรถ






๑๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- จัดหาครุภัณฑ์โดยวิธี e-bidding

พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๑) และข้อ ๒๙ (ข) และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(/) ราคารวม () ราคาต่อรายการ () อื่นๆ.....

/๑๗.สถานที่ติดต่อ...

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
 (นายสมพงษ์ ปงษ์ชัย)	 (นายศุภกิจ ยอดมุตติ)	 (นายฤกษ์ญา บุญเรือง)	 (นายชยุตตรา แก้วเรือน)	 (นางรัชนิกร เชื้อนควบ)
ผู้อำนวยการกองศึกษา รก.	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ				

๑๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างของขอบเขตงานนี้ได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ
เทศบาลตำบลศรีวิชัย เลขที่ ๓๙๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอปลี จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๐๘๒๓๑

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมพล แปงชัย)






ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษฎา บุญเถิง)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภกิจ ยอดมูลดี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชยุตรา แก้วเรือน)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางรัชนิกร เชื้อนควบ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
 (นายสมพล แปงชัย) ผู้อำนวยการกองการศึกษา รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	 (นายศุภกิจ ยอดมูลดี) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	 (นายกฤษฎา บุญเถิง) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	 (นายชยุตรา แก้วเรือน) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	 (นางรัชนิกร เชื้อนควบ) พนักงานจ้างตามภารกิจ